



FICHA DE LEVANTAMENTO DE CONDIÇÕES DE SEGURANÇA E SAÚDE NAS INDÚSTRIAS DE MÁRMORES E GRANITOS

FETRACONSPAR – Rua Doutor Faivre, 888 - Fone: (41) 3264-4211 – Fax: (41) 3264-4292
CEP 80060-140 - Curitiba – PR - e-mail: fetraconspar@qwnet.com.br – site: www.fetraconspar.org.br
SIMAGRAN – Avenida Cândido de Abreu, 200 – 6º andar - Fone/Fax: (41) 3271-9000
CEP 80530-902 – Curitiba – PR - e-mail: simagran@simagran-pr.com.br



01 - DADOS GERAIS DA EMPRESA

NOME:	CNPJ:
ENDEREÇO:	MUNICÍPIO:
CEP:	FONE / FAX:
PROPRIETÁRIO:	
ENCARREGADO:	

02 - NÚMERO DE TRABALHADORES (AS) DA EMPRESA

() COM REGISTRO () SEM REGISTRO () MASCULINO () FEMININO () MENORES

OBSERVAÇÕES: _____

03 – EPI's – EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL

OBRIGATORIEDADE	NORMA / LEI	OBSERVAÇÃO	S	N	I	N.AP
Vestimenta de trabalho	NR 06	Fornecer Conforme Cláusula 36ª CCT				
Calçados (com biqueira de aço)	NR 06.3	Fornecer Conforme Cláusula 36ª CCT				
Bota de borracha (para local úmido)	NR 06	Fornecer Conforme Cláusula 36ª CCT				
Capacete (quando estiver na obra)	NR 06.3	Fornecer Conforme Cláusula 36ª CCT				
Cinto de segurança (quando estiver na obra)	NR 06.3	Fornecer Conforme Cláusula 36ª CCT				
Luva (couro ou raspa de couro)	NR 06	Fornecer Conforme Cláusula 36ª CCT				
Luva (borracha ou impermeável)	NR 06	Fornecer Conforme Cláusula 36ª CCT				
Os trabalhadores fazem uso de máscaras respiratórias (no mínimo D2)	NR 06 – Anexo I	Fornecer Conforme Cláusula 36ª CCT				
Óculos	NR 06 - letra "c"	Fornecer Conforme Cláusula 36ª CCT				
Avental (impermeável)	NR 06.3	Fornecer Conforme Cláusula 36ª CCT				
Avental (couro ou raspa de couro)	NR 06.3	Fornecer Conforme Cláusula 36ª CCT				
Protetor auricular	NR 06	Fornecer Conforme Cláusula 36ª CCT				

OBSERVAÇÕES: _____

04 – INSTALAÇÕES SANITÁRIAS

OBRIGATORIEDADE	NORMA / LEI	OBSERVAÇÃO	S	N	I	N.AP
Papel higiênico	NR 24 e NR 18.4.6.1					

FICHA DE LEVANTAMENTO DE CONDIÇÕES DE SEGURANÇA E SAÚDE NAS INDÚSTRIAS DE MÁRMORES E GRANITOS

FETRACONSPAR – Rua Doutor Faivre, 888 - Fone: (41) 3264-4211 – Fax: (41) 3264-4292
CEP 80060-140 - Curitiba – PR - e-mail: fetraconspar@qwnet.com.br – site: www.fetraconspar.org.br
SIMAGRAN – Avenida Cândido de Abreu, 200 – 6º andar - Fone/Fax: (41) 3271-9000
CEP 80530-902 – Curitiba – PR - e-mail: simagran@simagran-pr.com.br

Mictórios	NR 24 e NR 18.4.2.7					
Vasos sanitários	NR 24 e NR 18.4.2.6					
Lavatórios	NR 24 e NR 18.4.2.5					
Chuveiros	NR 24 e NR 18.4.2.8					
Vestiários	NR 24 e NR 18.4.2.9					
Alojamentos	NR 18.4.2.9					
Utensílio adequado para refeições	NR 24.6.3.2	Fornecer Conforme Cláusula 62ª CCT				
Armários individuais	NR 24 e NR 18.4.2.9.3					
Refeitórios	NR 24	Fornecer Conforme Cláusula 38ª CCT				
Aquecedor de refeições	NR 24	Fornecer Conforme Cláusula 38ª CCT				
Água potável e fresca	NR 24	Fornecer Conforme Cláusula 38ª CCT				
Área de vivência básica	NR 18.4.25					

OBSERVAÇÕES: _____

05 – MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E OUTROS

OBRIGATORIEDADE	NORMA / LEI	OBSERVAÇÃO	S	N	I	N.AP
Coifa	NR 24					
Proteção nas correias	NR 18.7.2. letra "d"					
Conservação da mesa de trabalho	NR 18.7.2. letra "a"					
Conservação do disco	NR 18.7.2. letra "c"					
Limpeza da área de trabalho	NR 18.7.2. letra "e"					
Máquina de corte utiliza disco de alma silenciosa	NR 15.4.1 alinea "a"					
Os cavaletes de armazenamento de pedras são metálicos						
Os cavaletes estão instalados sob base resistentes e impermeável	NR 11 – item 4.1 do anexo I					
Os cavaletes metálicos possuem a altura mínima de 1,5 metros	NR 11 – item 4.1 do anexo I					
Os cavaletes estão conservados em perfeitas condições de uso	NR 11 – item 4.1 do anexo I					
A distancia entre cavaletes e paredes é no mínimo 50 centímetros	NR 11 – item 4.1 do anexo I					
O manuseio de chapa é feito com uma pessoa em cada extremidade	NR 11 – item 4.1 do anexo I					
São utilizados meios mecânicos para transporte de cargas						
O pé direito do barracão tem no mínimo 03 (três) metros	NR 8 - item 8.2					
Os pisos são regulares (não possuem Saliências ou depressões)	NR 8 - item 8.3.1					
Extintores nas proximidades	NR 23 e NR 18.26.1					
O setor de acabamento é a úmido						

OBSERVAÇÕES: _____



FICHA DE LEVANTAMENTO DE CONDIÇÕES DE SEGURANÇA E SAÚDE NAS INDÚSTRIAS DE MÁRMORES E GRANITOS

FETRACONSPAR – Rua Doutor Faivre, 888 - Fone: (41) 3264-4211 – Fax: (41) 3264-4292
CEP 80060-140 - Curitiba – PR - e-mail: fetraconspar@qwnet.com.br – site: www.fetraconspar.org.br
SIMAGRAN – Avenida Cândido de Abreu, 200 – 6º andar - Fone/Fax: (41) 3271-9000
CEP 80530-902 – Curitiba – PR - e-mail: simagran@simagran-pr.com.br



06 – MEDIDAS DE CARÁTER GERAL

OBRIGATORIEDADE	NORMA / LEI	OBSERVAÇÃO	S	N	I	N.AP
Sinalização de segurança	NR 09					
PCMSO	NR 07					
PPRA	NR 09					
CIPA	NR 05					
Treinamento 06 (seis) horas	NR 18					
CIPA (designado)	NR 05					
Registro na C.T.P.S.	CLT					
Guias de contribuição	CCT Vigente					
Atestado de saúde ocupacional (são arquivadas no local)	NR 07					

OBSERVAÇÕES: _____

07 – INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

OBRIGATORIEDADE	NORMA / LEI	OBSERVAÇÃO	S	N	I	N.AP
Rede elétrica é adequada	NR 18.21.8					
Chave Blindada	NR 10 e NR 18.21.8					
Aterramento elétrico das máquinas	NR 18.7.2. Letra "b"					

OBSERVAÇÕES: _____

08 – MEIO AMBIENTE

OBRIGATORIEDADE	NORMA / LEI	OBSERVAÇÃO	S	N	I	N.AP
Exaustão para eliminação da poeira	DEC. Nº 4.514					
Enclausuramento do ruído	LEI Nº 7.804 NBR 10.152					
Projeto da fossa doméstica	RES. Nº 357 Art. 24					
Existe tratamento da água reutilizada	RES. Nº 357 Art. 24					
Destino do barro produzido	LEI Nº 12.493					
Licença ambiental	SEMA 31/95 Seção IV Art 122					

OBSERVAÇÕES: _____

LEGENDA: **S** = SIM **N** = NÃO **I** = INSUFICIENTE **N. AP.** = NÃO APLICÁVEL



FICHA DE LEVANTAMENTO DE CONDIÇÕES DE SEGURANÇA E SAÚDE NAS INDÚSTRIAS DE MÁRMORES E GRANITOS

FETRACONSPAR – Rua Doutor Faivre, 888 - Fone: (41) 3264-4211 – Fax: (41) 3264-4292
CEP 80060-140 - Curitiba – PR - e-mail: fetraconspar@qwnet.com.br – site: www.fetraconspar.org.br
SIMAGRAN – Avenida Cândido de Abreu, 200 – 6º andar - Fone/Fax: (41) 3271-9000
CEP 80530-902 – Curitiba – PR - e-mail: simagran@simagran-pr.com.br



OBSERVAÇÕES GERAIS: _____

_____, _____ DE _____ DE _____
Local e data

RESPONSÁVEL PELO LEVANTAMENTO:

REPRESENTANTE DOS TRABALHADORES
(Nome legível e assinatura do responsável)

RECEBIDO 2.ª VIA

Em ____/____/____

Carimbo e/ou assinatura da Empresa

COMPARECER NA SEDE DO SINDICATO NO DIA: ____/____/____ ÀS ____ : ____ HORAS.



FICHA DE LEVANTAMENTO DE CONDIÇÕES DE SEGURANÇA E SAÚDE NAS INDÚSTRIAS DE MÁRMORES E GRANITOS

FETRACONSPAR – Rua Doutor Faivre, 888 - Fone: (41) 3264-4211 – Fax: (41) 3264-4292
CEP 80060-140 - Curitiba – PR - e-mail: fetraconspar@qwnet.com.br – site: www.fetraconspar.org.br
SIMAGRAN – Avenida Cândido de Abreu, 200 – 6º andar - Fone/Fax: (41) 3271-9000
CEP 80530-902 – Curitiba – PR - e-mail: simagran@simagran-pr.com.br



RELAÇÃO DE TRABALHADORES ENCONTRADOS NA EMPRESA

NOME: _____	CNPJ: _____
ENDEREÇO: _____	MUNICÍPIO: _____
CEP: _____	FONE / FAX: _____
PROPRIETÁRIO: _____	
ENCARREGADO: _____	

NOME DO TRABALHADOR	DATA DE ADMISSÃO	FUNÇÃO QUE DESEMPENHA	GRAU DE ESCOLARIDADE	TEM CASA PRÓPRIA
1.	/ /			
2.	/ /			
3.	/ /			
4.	/ /			
5.	/ /			
6.	/ /			
7.	/ /			
8.	/ /			
9.	/ /			
10.	/ /			
11.	/ /			
12.	/ /			
13.	/ /			
14.	/ /			
15.	/ /			
16.	/ /			
17.	/ /			
18.	/ /			
19.	/ /			
20.	/ /			

TRABALHADORES MENORES

NOME DO MENOR	DATA DE NASCIMENTO	DATA DE ADMISSÃO	ESCOLARIDADE
1.	/ /	/ /	
2.	/ /	/ /	
3.	/ /	/ /	
4.	/ /	/ /	
5.	/ /	/ /	



FETRACONSPAR

FICHA DE LEVANTAMENTO DE CONDIÇÕES DE SEGURANÇA E SAÚDE NAS INDÚSTRIAS DE MÁRMORES E GRANITOS

FETRACONSPAR – Rua Doutor Faivre, 888 - Fone: (41) 3264-4211 – Fax: (41) 3264-4292
CEP 80060-140 - Curitiba – PR - e-mail: fetraconspar@qwnet.com.br – site: www.fetraconspar.org.br
SIMAGRAN – Avenida Cândido de Abreu, 200 – 6º andar - Fone/Fax: (41) 3271-9000
CEP 80530-902 – Curitiba – PR - e-mail: simagran@simagran-pr.com.br

